

România
Județul Bistrița-Năsăud
Comuna Budești
Nr. 674/05.03.2025

CLARIFICARE 1

Răspuns la solicitarea de clarificare înregistrată cu nr. 664 din 04.03.2025 referitor la Anunțul de publicitate ADV1468482 Execuție de lucrări pentru obiectivul „**Construire capelă mortuară, în satul Țăgșoru, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud**”

Întrebarea nr. 1

Va rugam sa ne acceptati propriile consumuri si tehnologii pentru toate articolele de deviz din listele de cantitati.

Răspuns:

Conform indicativ P 91/1-02 „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice” suntem de acord ca executanții (ofertanții) să-și prevadă în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor, precum și cu respectarea denumirii sintetice a articolelor și a cantității aferente acestora.

Întrebarea nr. 2

Va rugam sa acceptati propriile distante de transport pentru materialele necesare achizitionarii la lucrare.

Răspuns:

Suntem de acord ca ofertanții să-și prevadă propriile distanțe de transport pentru materialele ce vor fi achiziționate.

Întrebarea nr. 3

Va rugam sa ne acceptati pentru specialistii propusi in lucrare (RTE, CQ, SEF DE SANTIER) declaratii de disponibilitate, conditia propusa de Dvs. contract de munca, colaborare nefiind obligatorie, cu exceptia sefului de santier.

Răspuns: Suntem de acord ca ofertanții pentru specialiștii propuși în lucrare RTE și CQ să prezinte declarații de disponibilitate și modalitatea de acces la acești specialiști, iar documentele doveditoare se vor prezenta la semnarea contractului, cu excepția șefului de șantier declarat care trebuie să fie angajat cu contract de muncă al ofertantului sau subcontractantului declarat.

Întrebare nr. 4

Pentru lucrarile de instalatii ce necesita autorizare ANRE sa ne acceptati in faza depunerii documentelor a unei declaratii pe raspundere proprie prin care ne obligam ca in cazul castigarii licitatiei si semnarii contractului de executie sa va prezentam firme autorizate ANRE pe executie.

Răspuns:

Nu suntem de acord.

Întrebare nr. 5

Va rugam sa ne transmiteti fisele tehnice pentru echipamente si dotari F5.

Răspuns:

Anexam prezentului mail fișele tehnice. Acestea se regăsesc în proiect la sfârșitul listelor de cantități, după formularele de consumuri (C6, C7, C8 si C9).

**Consilier personal cabinet primar,
Responsabil achiziții publice
Ing. Rusu Valer**



FORMULAR F4

OBIECTIV:CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
NASAUD

LISTA
Utilaje si echipamente cu montaj

Obiect 1: Corp cladire

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- (3 x 4)	Fisa tehnica nr.
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaje si echipamente cu montaj					
	Panou radiant 800 W	Buc	3	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 3
	Sistem sonorizare perete MP212U+6xDSP8062+Consola anunturi	Buc	1	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 4
	SISTEM CLIMATIZARE monosplit 12000BTU	Buc	2	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 5
	Dispozitiv de protectie la trasnet, nivel de protectie IV, normal, raza 26 m	Buc	1	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 2
	BOILER electric 10 l	Buc	2	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 1
	TOTAL (fara TVA)			Lei:	0.00	

BENEFICIAR: COMUNA BUDESTI

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETEL BISTRITA-
NASAUD

LISTA
Dotari echipamente

Obiect 1: Corp cladire

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -le/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -le/- (3 x 4)	Fisa tehnica nr.
0	1	2	3	4	5	6
1	Dotari echipamente					
	Capac de racire	Buc	1	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 6
	TOTAL (fara TVA)			Lei:	0.00	

BENEFICIAR: COMUNA BUDESTI

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV:CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
 IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
 NASAUD

LISTA
 Dotari mobilier

Obiect 1: Corp cladire

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.Mr.	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- (3 x 4)	Fisa tehnica nr.
0	1	2	3	4	5	6
1	Dotari mobilier					
	Catafalc	Buc	1	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 7
	Masa	Buc	1	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 8
	Scaun	Buc	4	0.00	0.00	Fisa tehnica nr. 9
TOTAL (fara TVA)					Lei:	0.00

BENEFICIAR: COMUNA BUDESTI

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
NASAUD

FISA TEHNICA NR. 1

Boiler electric 10l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Montare sub (T) sau deasupra (B) chiuvetei; Racordurile de admisie si evacuare a apei sunt fabricate din otel inoxidabil; Presiune de functionare: 8 bar; Buton de pornire / oprire; Termostat pentru setarea temperaturii cu urmatoarele functii: protectie anti-inghet, mod vara si protectie antibacteriana; Semnal luminos; Supapa de siguranta inclusa; Element de incalzire de schimb si intretinerea flanselor		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de explicatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
NASAUD

FISA TEHNICA NR. 2

Dispozitiv de protectie la trasnet, nivel de protectie IV, normal, raza 26 m

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Dispozitiv protectie trasnet tip PDA, Nivel de protectie normal IV Timp amorsare= 25ms, Raza acoperire =26m Inaltime catarg h=3m Accesorii montaj		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
 IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
 NASAUD

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 3

Panou radiant 800W

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Dimensiune : 122x92x1.5 cm Putere electrica= 800 W, Element radiant : carbon crystal Randament 98%, Consum de energie 50W/mp2 Grad de protectie la umiditate IP54		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
NASAUD

FISA TEHNICA NR. 4

Sistem de sonorizare perete MP212U+6xDSP8062+Consola anunturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Intrari card SD/ MP3/ Tuner/ USB integrate; lesire 6 zone cu pre-amplificator; Intrari 3 Line si 2MIC cu control de volum individual; Functie de mut, usor de inserat redarea prioritara; Fiecare zona cu un switch independent; control bass si note inalte; Cu indicatori de nivel si display LED 5-unit; Protectie impotriva scurt-circuitului		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
NASAUD

FISA TEHNICA NR. 5

SISTEM CLIMATIZARE monosplit 12000BTU

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Tip aparat: Monosplit Clasa energetica racire: A++ Kit instalare inclus: Nu Clasa energetica de incalzire: A+ Capacitate de racire (BTU/h): 11950 - 13794 Numar de filtre: 2 Trepte de ventilare: 6 Capacitate de incalzire (BTU/h): 13658 - 17414 Temporizator pornit/oprit: Da Conectivitate Wi-Fi: Da Numar de flapsuri la unitatea interioara: 1 Suprafata acoperita (m2): 35 Functii standard: Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



FISA TEHNICA NR. 6

Capac de racire

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Se preteaza pentru sicrie cu 4 colturi cat si pentru cele cu 6 colturi Temperatura minima -10 -> 2 grade Agregate frigorifice Aspera 800 W Racirea este pe tole (nu pe spira) Latime sprijin 15 cm Lungime sticla 160/51 cm (sticla anticondens) Iluminare led 220v		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
IN SATUL TAGSORU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-
NASAUD

FISA TEHNICA NR. 7

Catafalc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Pliabil Se introduce intr-o mica valiza. Metal		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



FISA TEHNICA NR. 8

Masa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Esenta Lemn: Fag Forma: Dreptunghi Material Blat: PAL Material Cadru: Lemn masiv Tip Masa: Extensibila Inaltime : 78 cm Lungime: 180 cm Lungime pliat: 140 cm Latime: 80 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL



FISA TEHNICA NR. 9

Scaun

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1.1	Furnizor:		
1.2	Material: țesătură/metal Rezistența materialului: 65 000 Martindale Culoare: negru/gri Dimensiuni (LxGxl): 44x50x91 cm Înălțimea șezutului: 46,5 cm Capacitatea portantă: 120 kg Rabatabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2.5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC PROSOFT CONSTRUCT SRL

